



## OTOMATİK SİGORTALAR (3kA, C Karakteristik)

Referans ve Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Kutup Sayısı	Kesme Kapasitesi (KA)	Kutu (Adet)	Koli (Adet)	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SMC-C2 C3kA	2	1	3kA	12	240	120	7,50
SMC-C4 C3kA	4	1	3kA	12	240	120	7,50
SMC-C6 C3kA	6	1	3kA	12	240	120	5,50
SMC-C10 C3kA	10	1	3kA	12	240	120	5,50
SMC-C16 C3kA	16	1	3kA	12	240	120	5,50
SMC-C20 C3kA	20	1	3kA	12	240	120	5,50
SMC-C25 C3kA	25	1	3kA	12	240	120	5,50
SMC-C32 C3kA	32	1	3kA	12	240	120	5,95
SMC-C40 C3kA	40	1	3kA	12	240	120	6,30
SMC-C50 C3kA	50	1	3kA	12	240	120	6,90
SMC-C63 C3kA	63	1	3kA	12	240	120	7,50

SMC3-C6 C3kA	6	3	3kA	4	80	40	16,65
SMC3-C10 C3kA	10	3	3kA	4	80	40	16,65
SMC3-C16 C3kA	16	3	3kA	4	80	40	16,65
SMC3-C20 C3kA	20	3	3kA	4	80	40	16,65
SMC3-C25 C3kA	25	3	3kA	4	80	40	16,65
SMC3-C32 C3kA	32	3	3kA	4	80	40	17,80
SMC3-C40 C3kA	40	3	3kA	4	80	40	20,00
SMC3-C50 C3kA	50	3	3kA	4	80	40	21,25
SMC3-C63 C3kA	63	3	3kA	4	80	40	21,85

## OTOMATİK SİGORTALAR (6kA, C Karakteristik)

Referans ve Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Kutup Sayısı	Kesme Kapasitesi (KA)	Kutu (Adet)	Koli (Adet)	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SMC-1 06A C6kA	6	1	6kA	12	240	60	9,20
SMC-1 10A C6kA	10	1	6kA	12	240	60	9,20
SMC-1 16A C6kA	16	1	6kA	12	240	60	9,20
SMC-1 20A C6kA	20	1	6kA	12	240	60	9,20
SMC-1 25A C6kA	25	1	6kA	12	240	60	9,20
SMC-1 32A C6kA	32	1	6kA	12	240	60	9,80
SMC-1 40A C6kA	40	1	6kA	12	240	60	10,35
SMC-1 50A C6kA	50	1	6kA	12	240	60	10,90
SMC-1 63A C6kA	63	1	6kA	12	240	60	11,20
SMC-1 80A C6kA	80	1	6kA	12	72	12	27,60
SMC-1 100A C6kA	100	1	6kA	12	72	12	28,75
SMC-1 125A C6kA	125	1	6kA	12	72	12	31,00

SMC-2 06A C6kA	6	2	6kA	6	120	12	17,25
SMC-2 10A C6kA	10	2	6kA	6	120	12	17,25
SMC-2 16A C6kA	16	2	6kA	6	120	12	17,25
SMC-2 20A C6kA	20	2	6kA	6	120	12	17,25
SMC-2 25A C6kA	25	2	6kA	6	120	12	17,25
SMC-2 32A C6kA	32	2	6kA	6	120	12	18,98
SMC-2 40A C6kA	40	2	6kA	6	120	12	20,10
SMC-2 50A C6kA	50	2	6kA	6	120	12	20,70
SMC-2 63A C6kA	63	2	6kA	6	120	12	21,80

SMC-3 06A C6kA	6	3	6kA	4	80	20	25,85
SMC-3 10A C6kA	10	3	6kA	4	80	20	25,85
SMC-3 16A C6kA	16	3	6kA	4	80	20	25,85
SMC-3 20A C6kA	20	3	6kA	4	80	20	25,85
SMC-3 25A C6kA	25	3	6kA	4	80	20	25,85
SMC-3 32A C6kA	32	3	6kA	4	80	20	27,60
SMC-3 40A C6kA	40	3	6kA	4	80	20	29,30
SMC-3 50A C6kA	50	3	6kA	4	80	20	29,90
SMC-3 63A C6kA	63	3	6kA	4	80	20	30,50
SMC-3 80A C6kA	80	3	6kA	4	24	4	82,80
SMC-3 100A C6kA	100	3	6kA	4	24	4	86,25
SMC-3 125A C6kA	125	3	6kA	4	24	4	93,15

6kA (1P, 2P, 3P ve 4P) Otomatik Sigortalar, 6kV Darbe Dayanma Gerilimine Uygundur.



Referans ve Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Kutup Sayısı	Kesme Kapasitesi (KA)	Kutu (Adet)	Koli (Adet)	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SMC-4 06A C6kA	06	4	6kA	3	60	6	39,70
SMC-4 10A C6kA	10	4	6kA	3	60	6	39,70
SMC-4 16A C6kA	16	4	6kA	3	60	6	39,70
SMC-4 20A C6kA	20	4	6kA	3	60	6	39,70
SMC-4 25A C6kA	25	4	6kA	3	60	6	39,70
SMC-4 32A C6kA	32	4	6kA	3	60	6	42,80
SMC-4 40A C6kA	40	4	6kA	3	60	6	43,15
SMC-4 50A C6kA	50	4	6kA	3	60	6	44,85
SMC-4 63A C6kA	63	4	6kA	3	60	6	45,70



### OTOMATİK SİGORTALAR 10kA, C Karakteristik

Referans ve Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Kutup Sayısı	Kesme Kapasitesi (KA)	Kutu (Adet)	Koli (Adet)	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SMC-1 06A C10kA	06	1	10kA	12	240	60	13,20
SMC-1 10A C10kA	10	1	10kA	12	240	60	13,20
SMC-1 16A C10kA	16	1	10kA	12	240	60	13,20
SMC-1 20A C10kA	20	1	10kA	12	240	60	13,20
SMC-1 25A C10kA	25	1	10kA	12	240	60	13,20
SMC-1 32A C10kA	32	1	10kA	12	240	60	13,50
SMC-1 40A C10kA	40	1	10kA	12	240	60	13,80
SMC-1 50A C10kA	50	1	10kA	12	240	60	14,35
SMC-1 63A C10kA	63	1	10kA	12	240	60	16,00
SMC-1 80A C10kA	80	1	10kA	12	72	12	41,00
SMC-1 100A C10kA	100	1	10kA	12	72	12	42,00
SMC-1 125A C10kA	125	1	10kA	12	72	12	43,00



Referans ve Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Kutup Sayısı	Kesme Kapasitesi (KA)	Kutu (Adet)	Koli (Adet)	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SMC-2 06A C10kA	06	2	10kA	6	120	12	28,20
SMC-2 10A C10kA	10	2	10kA	6	120	12	28,20
SMC-2 16A C10kA	16	2	10kA	6	120	12	28,20
SMC-2 20A C10kA	20	2	10kA	6	120	12	28,20
SMC-2 25A C10kA	25	2	10kA	6	120	12	28,20
SMC-2 32A C10kA	32	2	10kA	6	120	12	31,75
SMC-2 40A C10kA	40	2	10kA	6	120	12	34,50
SMC-2 50A C10kA	50	2	10kA	6	120	12	44,20
SMC-2 63A C10kA	63	2	10kA	6	120	12	48,30



Referans ve Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Kutup Sayısı	Kesme Kapasitesi (KA)	Kutu (Adet)	Koli (Adet)	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SMC-3 06A C10kA	06	3	10kA	4	80	20	52,45
SMC-3 10A C10kA	10	3	10kA	4	80	20	52,45
SMC-3 16A C10kA	16	3	10kA	4	80	20	52,45
SMC-3 20A C10kA	20	3	10kA	4	80	20	52,45
SMC-3 25A C10kA	25	3	10kA	4	80	20	52,45
SMC-3 32A C10kA	32	3	10kA	4	80	20	55,20
SMC-3 40A C10kA	40	3	10kA	4	80	20	56,60
SMC-3 50A C10kA	50	3	10kA	4	80	20	57,50
SMC-3 63A C10kA	63	3	10kA	4	80	20	62,00
SMC-3 80A C10kA	80	3	10kA	4	24	4	129,00
SMC-3 100A C10kA	100	3	10kA	4	24	4	130,00
SMC-3 125A C10kA	125	3	10kA	4	24	4	133,00



Referans ve Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Kutup Sayısı	Kesme Kapasitesi (KA)	Kutu (Adet)	Koli (Adet)	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SMC-4 06A C10kA	06	4	10kA	3	60	6	63,25
SMC-4 10A C10kA	10	4	10kA	3	60	6	63,25
SMC-4 16A C10kA	16	4	10kA	3	60	6	63,25
SMC-4 20A C10kA	20	4	10kA	3	60	6	63,25
SMC-4 25A C10kA	25	4	10kA	3	60	6	63,25
SMC-4 32A C10kA	32	4	10kA	3	60	6	67,60
SMC-4 40A C10kA	40	4	10kA	3	60	6	68,45
SMC-4 50A C10kA	50	4	10kA	3	60	6	73,15
SMC-4 63A C10kA	63	4	10kA	3	60	6	79,35



10kA (1P, 2P, 3P ve 4P) Otomatik Sigortalar, 6kV Darbe Dayanma Özellimine Uygundur.



**KAÇAK AKIM KORUMA ANAHTARI (Kesme Kapasitesi 3 kA)**

Referans ve Sipariş Kodu	Kutup Sayısı	Nominal Akım (A)	Duyarlılık Derecesi	Nominal Gerilim	Koll (Adet)	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SKA2-25-30	1P+N	25	30 mA	240 V	1/100	10	50,00
SKA2-32-30	1P+N	32	30 mA	240 V	1/100	10	50,00
SKA2-40-30	1P+N	40	30 mA	240 V	1/100	10	50,00
SKA2-63-30	1P+N	63	30 mA	240 V	1/100	10	54,00
SKA2-25-300	1P+N	25	300 mA	240 V	1/100	10	50,00
SKA2-32-300	1P+N	32	300 mA	240 V	1/100	10	50,00
SKA2-40-300	1P+N	40	300 mA	240 V	1/100	10	50,00
SKA2-63-300	1P+N	63	300 mA	240 V	1/100	10	54,00
SKA4-25-30	3P+N	25	30 mA	240 V/415V	1/50	5	65,00
SKA4-32-30	3P+N	32	30 mA	240 V/415V	1/50	5	65,00
SKA4-40-30	3P+N	40	30 mA	240 V/415V	1/50	5	65,00
SKA4-63-30	3P+N	63	30 mA	240 V/415V	1/50	5	68,00
SKA4-80-30	3P+N	80	30 mA	240 V/415V	1/50	5	84,00
SKA4-100-30	3P+N	100	30 mA	240 V/415V	1/50	5	99,00
SKA4-25-300	3P+N	25	300 mA	240 V/415V	1/50	5	65,00
SKA4-32-300	3P+N	32	300 mA	240 V/415V	1/50	5	65,00
SKA4-40-300	3P+N	40	300 mA	240 V/415V	1/50	5	65,00
SKA4-63-300	3P+N	63	300 mA	240 V/415V	1/50	5	68,00
SKA4-80-300	3P+N	80	300 mA	240 V/415V	1/50	5	84,00
SKA4-100-300	3P+N	100	300 mA	240 V/415V	1/50	5	99,00
SKA4-125-300	3P+N	125	300 mA	240 V/415V	1/50	5	180,00



**KAÇAK AKIM KORUMA ALÇAK GERİLİM DEVRE KESİCİLERİ**

Referans ve Sipariş Kodu	Nominal Akım Ayar Sahası (A) (40C)	Nominal Mak. Kısa Devre Kesme Kap. (Icu) (400 V AC)	Nominal İgi. Kısa Devre Kesme Kap. (Icu) (400 V AC)	Duyarlılık Derecesi (mA)	Birim Fiyatı (Adet) TL
SH1S-125L-32	32A	35kA	%50 Icu	30-100-300	500,00
SH1S-125L-40	40A	35kA	%50 Icu	30-100-300	500,00
SH1S-125L-50	50A	35kA	%50 Icu	30-100-300	500,00
SH1S-125L-63	63A	35kA	%50 Icu	30-100-300	500,00
SH1S-125L-80	80A	35kA	%50 Icu	30-100-300	500,00
SH1S-125L-100	100A	35kA	%50 Icu	30-100-300	500,00
SH1S-125L-125	125A	35kA	%50 Icu	30-100-300	500,00
SH1N-160L-40	32-40A	35kA	%75 Icu	30-100-300	600,00
SH1N-160L-50	40-50A	35kA	%75 Icu	30-100-300	600,00
SH1N-160L-63	50-63A	35kA	%75 Icu	30-100-300	600,00
SH1N-160L-80	63-80A	35kA	%75 Icu	30-100-300	600,00
SH1N-160L-100	80-100A	35kA	%75 Icu	30-100-300	600,00
SH1N-160L-125	100-125A	35kA	%75 Icu	30-100-300	600,00
SH1N-160L-160	125-160A	35kA	%75 Icu	30-100-300	630,00
SH1S-250L-200	160-200A	50kA	%75 Icu	100-300-500	1.100,00
SH1S-250L-250	200-250A	50kA	%75 Icu	100-300-500	1.155,00
SH1S-630L-315	250-315A	50kA	%75 Icu	300-500-1000	1.680,00
SH1S-630L-400	315-400A	50kA	%75 Icu	300-500-1000	1.732,00
SH1S-630L-500	400-500A	50kA	%75 Icu	300-500-1000	2.100,00





### STANDART TİP ( TERMİK AYAR SAHALI ) A.G. DEVRE KESİCİLER

Referans ve Sipariş Kodu	Model	Anma Akımı [A]	Kesme Kapasitesi İcu [kA]	Kesme Kapasitesi İcs [kA]	Kutu/Koli (Adet)	Birim Fiyatı (Adet) TL
SN250-40	SN 250	32-40A	25kA	18,75 kA	1/12	157,50
SN250-50	SN 250	40-50A	25kA	18,75 kA	1/12	157,50
SN250-63	SN 250	50-63A	25kA	18,75 kA	1/12	157,50
SN250-80	SN 250	63-80A	25kA	18,75 kA	1/12	157,50
SN250-100	SN 250	80-100A	25kA	18,75 kA	1/12	157,50
SN250-125	SN 250	100-125A	25kA	18,75 kA	1/12	178,50
SN250-160	SN 250	125-160A	25kA	18,75 kA	1/12	199,50
SN250-200	SN 250	160-200A	25kA	18,75 kA	1/12	267,75
SN250-250	SN 250	200-250A	25kA	18,75 kA	1/12	288,75



### ELEKTRONİK ( TERMİK-MANYETİK AYAR SAHALI ) A.G. DEVRE KESİCİLER

Referans ve Sipariş Kodu	Model	Anma Akımı [A]	Kesme Kapasitesi İcu [kA]	Kesme Kapasitesi İcs [kA]	Kutu/Koli (Adet)	Birim Fiyatı (Adet) TL
SNE-250-100	SNE 250	40-100A	25kA	18,75 kA	1/12	336,00
SNE-250-160	SNE 250	63-160A	25kA	18,75 kA	1/12	346,50
SNE-250-250	SNE 250	100-250A	25kA	18,75 kA	1/12	367,50
SNE-400-400	SNE 400	160-400A	35kA	26,25 kA	1/4	850,00
SNE-630-630	SNE 630	250-630A	35kA	26,25 kA	1/4	900,00
SNE-800-800	SNE 800	320-800A	55kA	41,25 kA	1/1	2.800,00
SNE-1000-1000	SNE 1000	400-1000A	55kA	41,25 kA	1/1	2.920,00
SNE-1250-1250	SNE 1250	500-1250A	55kA	41,25 kA	1/1	3.100,00



### AKSESUARLAR

Referans	Açıklama	Birim Fiyatı (Adet) TL
SNE - 250 MMAC	SN - SNE 250 Motor Kumanda Mekanizması	472,50
SNE - 630 MMAC	SNE 400 - SNE 630 Motor Kumanda Mekanizması	630,00
SNE - SN YKB11	SNE - SN Yardımcı Kontakt Bloğu (1NO + 1NC)	21,00
SNE - 250 - ABAC 220V	SN - SNE (250 - 630) Açtırma Bobini	63,00
SNE - 250 - GBAC 220V	SN - SNE (250 - 630) Düşük Gerilim Bobini	75,60





**SS SERİSİ ALÇAK GERİLİM DEVRE KESİCİLER (Kompakt Şalter)**

Referans ve Sipariş Kodu	Tip	Nominal Akım Ayar Sahası (40°C) [A]	Nominal Mak. Kasa Devre Kesme Kap. Icu (400 V AC)	Nominal İp. Kasa Devre Kesme Kap. Icu (400 V AC)	Kutu/Kolu (Adet)	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SS160- 20	SS160	16-20	20 kA / 15 kA	%50 Icu	1/24	4	152,95
SS160- 25	SS160	20-25	20 kA / 15 kA	%50 Icu	1/24	4	152,95
SS160- 32	SS160	25-32	20 kA / 15 kA	%50 Icu	1/24	4	152,95
SS160- 40	SS160	32-40	20 kA / 15 kA	%50 Icu	1/24	4	152,95
SS160- 50	SS160	40-50	20 kA / 15 kA	%50 Icu	1/24	4	152,95
SS160- 63	SS160	50-63	20 kA / 15 kA	%50 Icu	1/24	4	152,95
SS160- 80	SS160	63-80	20 kA / 15 kA	%50 Icu	1/24	4	152,95
SS160-100	SS160	80-100	20 kA / 15 kA	%50 Icu	1/24	4	152,95
SS160-125	SS160	100-125	20 kA / 15 kA	%50 Icu	1/24	4	163,30
SS160-160	SS160	125-160	20 kA / 15 kA	%50 Icu	1/24	4	175,95



SS250-200	SS250	160-200	25 kA	%50 Icu	1/12	2	267,75
SS250-250	SS250	200-250	25 kA	%50 Icu	1/12	2	288,75



SS400-315	SS400	250-315	30 kA	%50 Icu	1/4	2	550,00
SS400-400	SS400	315-400	30 kA	%50 Icu	1/4	2	556,50

SE400-400 (Elektronik)	SE400	160-400	25 kA	%50 Icu	1/4	1	556,50
------------------------	-------	---------	-------	---------	-----	---	--------

SS630-500	SS630	400-500	30 kA	%50 Icu	1/2	1	630,00
SS630-630	SS630	500-630	30 kA	%50 Icu	1/2	1	682,50



SE630-630 (Elektronik)	SE630	250-630	30 kA	%50 Icu	1/2	1	703,50
------------------------	-------	---------	-------	---------	-----	---	--------



### AÇTIRMA BOBİNİ (SS Serisi)

Referans ve Sipariş Kodu	Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Çalışma Gerilimi (U) AC 50 Hz	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SS160 - ABAC	SS160/SH160N/SH125	220 V / 380 V	1	33,08
SS250 - ABAC	SS250/SH250N/SH400/SH630	220 V / 380 V	1	49,88
SS400 - ABAC	SS400	220 V / 380 V	1	59,54
SE400 - ABAC	SE400	220 V / 380 V	1	59,54
SS630 - ABAC	SS630	220 V / 380 V	1	63,00
SE630 - ABAC	SE630	220 V / 380 V	1	63,00
SS1250 - ABAC	SS1250	220 V / 380 V	1	66,15

Lütfen siparişleriniz için çalışma gerilimi belirterek (220 V ya da 380 V) yazınız.



### DÜŞÜK GERİLİM BOBİNİ (SS Serisi)

Referans ve Sipariş Kodu	Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Çalışma Gerilimi (U) AC 50 Hz	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SS160 - GBAC	SS160/SH160N/SH125	220 V / 380 V	1	56,18
SS250 - GBAC	SS250/SH250N/SH400/SH630	220 V / 380 V	1	77,18
SS400 - GBAC	SS400	220 V / 380 V	1	81,59
SE400 - GBAC	SE400	220 V / 380 V	1	81,59
SS630 - GBAC	SS630	220 V / 380 V	1	81,59
SE630 - GBAC	SE630	220 V / 380 V	1	81,59
SS1250 - GBAC	SS1250	220 V / 380 V	1	96,08

Lütfen siparişleriniz için çalışma gerilimi belirterek (220 V ya da 380 V) yazınız.



### YARDIMCI KONTAK BLOKLARI (SS Serisi)

Referans ve Sipariş Kodu	Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Çalışma Gerilimi (U) AC 50 Hz	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SS160 - YKB11	SS160/SH160N	1NA 1NK	1	17,54
SS250 - YKB11	SS250/SH250N	1NA 1NK	1	21,00
SS400 - YKB22	SS400	2NA 2NK	1	27,83
SE400 - YKB22	SE400	2NA 2NK	1	27,83
SS630 - YKB22	SS630	2NA 2NK	1	38,54
SE630 - YKB22	SE630	2NA 2NK	1	38,54
SS1250 - YKB22	SS1250	2NA 2NK	1	48,83



### MOTOR KUMANDA MEKANİZMASI (SS Serisi)

Referans ve Sipariş Kodu	Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Çalışma Gerilimi (U) AC 50 Hz	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SS160 - MMAC	SS160/SH160	220 V / 380 V	1	315,00
SS250 - MMAC	SS250/SH250N	220 V / 380 V	1	435,75
SS400 - MMAC	SS400	220 V / 380 V	1	435,75
SE400 - MMAC	SE400	220 V / 380 V	1	435,75
SS630 - MMAC	SS630	220 V / 380 V	1	468,83
SE630 - MMAC	SE630	220 V / 380 V	1	468,83
SS1250 - MMAC	SS1250	220 V / 380 V	1	826,88

Lütfen siparişleriniz için çalışma gerilimi belirterek (220 V ya da 380 V) yazınız.



### UZATMA DÖNER KOLU MEKANİZMASI (SS Serisi)

Referans ve Sipariş Kodu	Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SS160 - UM	SS160/SH160N	1	47,25
SS250 - UM	SS250/SH250N/SH400/SH630	1	55,13
SS400 - UM	SS400	1	68,25
SE400 - UM	SE400	1	68,25
SS630 - UM	SS630	1	68,25
SE630 - UM	SE630	1	77,18
SS1250 - UM	SS1250	1	139,13





SH SERİSİ ALÇAK GERİLİM DEVRE KESİCİLER (Kompakt Şalter)

Referans ve Sipariş Kodu	Tip	Nominal Akım Ayar Sahası (40°C) [A]	Nominal Mak. Kasa Devre Kesme Kap. Icu (400 V AC)	Nominal İp. Kasa Devre Kesme Kap. Icu (400 V AC)	Kutu/Koli (Adet)	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SH125N-16	SH125N	16	30 kA / 25 kA	25 kA / 12.5 kA	1/20	4	137,50
SH125N-20	SH125N	20	30 kA / 25 kA	25 kA / 12.5 kA	1/20	4	137,50
SH125N-25	SH125N	25	30 kA / 25 kA	25 kA / 12.5 kA	1/20	4	137,50
SH125N-32	SH125N	32	30 kA / 25 kA	25 kA / 12.5 kA	1/20	4	137,50
SH125N-40	SH125N	40	30 kA / 25 kA	25 kA / 12.5 kA	1/20	4	137,50
SH125N-50	SH125N	50	30 kA / 25 kA	25 kA / 12.5 kA	1/20	4	137,50
SH125N-63	SH125N	63	30 kA / 25 kA	25 kA / 12.5 kA	1/20	4	137,50
SH125N-80	SH125N	80	30 kA / 25 kA	25 kA / 12.5 kA	1/20	4	137,50
SH125N-100	SH125N	100	30 kA / 25 kA	25 kA / 12.5 kA	1/20	4	137,50
SH125N-125	SH125N	125	30 kA / 25 kA	25 kA / 12.5 kA	1/20	4	151,80



SH160N-20	SH160N	16-20	35 kA / 25 kA	25 kA / 25 kA	1/16	4	159,50
SH160N-25	SH160N	20-25	35 kA / 25 kA	25 kA / 25 kA	1/16	4	159,50
SH160N-32	SH160N	25-32	35 kA / 25 kA	25 kA / 25 kA	1/16	4	159,50
SH160N-40	SH160N	32-40	35 kA / 25 kA	25 kA / 25 kA	1/16	4	159,50
SH160N-50	SH160N	40-50	35 kA / 25 kA	25 kA / 25 kA	1/16	4	159,50
SH160N-63	SH160N	50-63	35 kA / 25 kA	25 kA / 25 kA	1/16	4	159,50
SH160N-80	SH160N	63-80	35 kA / 25 kA	25 kA / 25 kA	1/16	4	159,50
SH160N-100	SH160N	80-100	35 kA / 25 kA	25 kA / 25 kA	1/16	4	159,50
SH160N-125	SH160N	100-125	35 kA / 25 kA	25 kA / 25 kA	1/16	4	176,00
SH160N-160	SH160N	125-160	35 kA / 25 kA	25 kA / 25 kA	1/16	4	181,50



SH250N-160	SH250N	125-160	50 kA / 36 kA	36 kA / 36 kA	1/6	2	321,20
SH250N-200	SH250N	160-200	50 kA / 36 kA	36 kA / 36 kA	1/6	2	349,80
SH250N-250	SH250N	200-250	50 kA / 36 kA	36 kA / 36 kA	1/6	2	378,40

SH400N-250	SH400N	200-250	52,5 kA / 50 kA	52,5 kA / 37,5 kA	1/4	2	577,50
------------	--------	---------	-----------------	-------------------	-----	---	--------

SH630H-315	SH630H	250-315	50kA/37,5 kA	50kA/37,5 kA	1/4	2	594,00
SH630H-400	SH630H	315-400	50kA/37,5 kA	50kA/37,5 kA	1/4	2	616,00
SH630H-500	SH630H	400-500	50kA/37,5 kA	50kA/37,5 kA	1/4	2	858,00
SH630H-630	SH630H	500-630	50kA/37,5 kA	50kA/37,5 kA	1/4	2	935,00

SH800H-500	SH800H	500	70 kA / 50 kA	50 kA / 50 kA	1/2	1	924,00
SH800H-630	SH800H	630	70 kA / 50 kA	50 kA / 50 kA	1/2	1	981,20
SH800H-800	SH800H	800	70 kA / 50 kA	50 kA / 50 kA	1/2	1	1.155,00

SH-250N / SH-400N / SH-630H / SH-800H/Tip devre kesicilerimizin uzatma baraları  
Örüne birlikte ücretsiz verilmektedir.



### AÇTIRMA BOBİNİ (SH Serisi)

Referans ve Sipariş Kodu	Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Çalışma Gerilimi (U) AC 50 Hz	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SH125N-ABAC	SH125N	220 V / 380 V	1	33,08
SH160N-ABAC	SH160N/SS160	220 V / 380 V	1	33,08
SH250N-ABAC	SH250N/SS250	220 V / 380 V	1	49,35
SH400N-ABAC	SH400N / SH630H	220 V / 380 V	1	49,35
SH630H-ABAC	SH400N / SH630H	220 V / 380 V	1	49,35
SH800N-ABAC	SH800H	220 V / 380 V	1	63,00
SH1600 EH-ABAC	SH1600 EH	220 V / 380 V	1	66,15

Bu ürün grubu için lütfen sipariş verirken bobin gerilimini (220 VAC veya 380 VAC) olarak belirtiniz.



### DÜŞÜK GERİLİM BOBİNİ (SH Serisi)

Referans ve Sipariş Kodu	Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Çalışma Gerilimi (U) AC 50 Hz	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SH125N-GBAC	SH125N	220 V / 380 V	1	56,18
SH160N-GBAC	SH160N/SS160	220 V / 380 V	1	56,18
SH250N-GBAC	SH250N/SS250	220 V / 380 V	1	81,59
SH400N-GBAC	SH400N / SH630H	220 V / 380 V	1	81,59
SH630H-GBAC	SH400N / SH630H	220 V / 380 V	1	81,59
SH800N-GBAC	SH800H	220 V / 380 V	1	96,08
SH1600 EH-GBAC	SH1600 EH	220 V / 380 V	1	96,08

Bu ürün grubu için lütfen sipariş verirken bobin gerilimini (220 VAC veya 380 VAC) olarak belirtiniz.



### YARDIMCI KONTAK BLOKLARI (SH Serisi)

Referans ve Sipariş Kodu	Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Çalışma Gerilimi (U) AC 50 Hz	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SH125 -YKB11	SH125/SS11	1 NA + 1 NK	1	14,70
SH160N-YKB11	SH160N/SS160	1 NA + 1 NK	1	17,54
SH250N-YKB11	SH250N/SS250	1 NA + 1 NK	1	21,00
SH400N-YKB11	SH400N/SH630H	1 NA + 1 NK	1	21,00
SH630H-YKB11	SH400N/SH630H	1 NA + 1 NK	1	21,00
SH800N-YKB11	SH800H/SH1600EH	1 NA + 1 NK	1	26,25
SH1600 EH-YKB11	SH1600EH	1 NA + 1 NK	1	26,25



### MOTOR KUMANDA MEKANİZMASI (SH Serisi)

Referans ve Sipariş Kodu	Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Çalışma Gerilimi (U) AC 50 Hz	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SH160N -MMAC	SH160N	220 V / 380 V	1	315,00
SH250N -MMAC	SH250N / SS250	220 V / 380 V	1	452,03
SH400N -MMAC	SH400N / SH630H	220 V / 380 V	1	452,03
SH630H -MMAC	SH400N / SH630H	220 V / 380 V	1	452,03
SH800H -MMAC	SH800H	220 V / 380 V	1	507,15
SH1600 EH-MMAC	SH1600EH	220 V / 380 V	1	661,50

Bu ürün grubu için lütfen sipariş verirken bobin gerilimini (220 VAC veya 380 VAC) olarak belirtiniz.



### UZATMA DÖNER KURMA KOLU MEKANİZMASI (SH Serisi)

Referans ve Sipariş Kodu	Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Minimum Sipariş Miktarı	Birim Fiyatı (Adet) TL
SH125N - UM	SH125N	1	44,10
SH160N - UM	SH160N/SS160	1	47,25
SH250N - UM	SH250N/SS250	1	55,13
SH630H - UM	SH400N / SH630H	1	68,25
SH800N - UM	SH800H	1	77,18
SH1600 EH-UM	SH1600EH	1	137,55

